

The logo for 'dipline' is displayed in a large, bold, sans-serif font. The word 'dipline' is rendered in a dark blue color, while the word 'online' is rendered in a light blue color. The logo is positioned in the bottom right corner of the slide.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

Данные композиции можно сочетать с аппликациями, постерами.

КОМПОЗИЦИЯ "ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ"



Панель "Basic 300", обработанная тканью (2,5 x 1,2 м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 300 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 300 w "SHATALE" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 640 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 50 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ-ХАМЕЛЕОН" - 3 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ" (синяя) - 1 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ" - 4 (белая) - 1шт.




Колпачок для лампы "Светлячок" (красный) - 60 шт.
Колпачок для лампы "Светлячок" (синий) - 70 шт.
Колпачок для лампы "Светлячок" (зеленый) - 40 шт.
Колпачок для лампы "Светлячок" (оранжевый) - 60 шт.

Описание проекта:

Σ мощность ламп: 264,08 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "ФАНТАЗИЯ"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 70 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 150 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ-ХАМЕЛЕОН" - 3 шт.



Светодиод "PLV" (синий) - 15 шт.
Светодиод "PLV" (белый) - 15 шт.

Описание проекта:

Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 53,58 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

КОМПОЗИЦИЯ "ЦВЕТЫ"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 123 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 64 шт.



Светодиод "PLV" (белый) - 11 шт.
(зеленый) - 3 шт.
(синий) - 10 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ 4" (белый) - 1 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ" (белый) - 4 шт.



Светодиод "ФЛЕТ" - 1 шт.



Светильник "Мандарин" - 1 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 129,15 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "КОКТЕЙЛЬ"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 219 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 33 шт.



Светодиод "PLV" (белый) - 7 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ" (белый) - 1 шт.



Светодиод "ХАМЕЛЕОН" - 1 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 106,69 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

КОМПОЗИЦИЯ "ДЕВУШКА"



Панель "Basic 150", необработанная
(1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
мощность max 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 325 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 11 шт.

Светодиод "PLV" (красный) - 10 шт.

Колпачок для лампы "Светлячок"
(красный) - 20 шт.

Описание проекта:

Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена,
затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 119,25 w

Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "КРУГИ"



Панель "Basic 300", необработанная
(1,25 x 1,2 м) мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
max мощность 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 300 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 100 шт.

Светодиод "ПИРАНЬЯ 4" (белый) - 2 шт.

Светодиод "ФЛЕТ" (белый) - 5 шт.

Светодиод "ПИРАНЬЯ" (белый) - 1 шт.

Светодиод "ПИРАНЬЯ МЕРЦАЮЩИЙ"
(синий) - 2 шт.

Светодиод "ПИРАНЬЯ ХАМЕЛЕОН" - 4 шт.

Описание проекта:

Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена.

Σ мощность ламп: 204,04 w


Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

КОМПОЗИЦИЯ "КОРАБЛЬ"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 225 шт.



Лаипа "Светлячок" (1 w) - 35 шт.




Колпачок для лампы "Светлячок" (красный) - 35 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена.

Σ мощность ламп: 109,25 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "КРОКОДИЛ ГЕНА"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 359 шт.



Колпачок для лампы "Светлячок" (красный) - 157 шт.
(зеленый) - 25 шт.
(синий) - 15 шт.
(желтый) - 15 шт.



Светильник "Мандарин" - 1 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена,

Σ мощность ламп: 138,47 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

КОМПОЗИЦИЯ "ЯПОНКА"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 150 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 50 шт.

Описание проекта:

Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 99,5 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "ТАНЕЦ"



Панель "Basic 300", обработанная
тканью (2,5 x 1,2 м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
мощность max 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 510 шт.

Описание проекта:

Σ мощность ламп: 168,3 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.


Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

КОМПОЗИЦИЯ "ДЕРЕВО"



Панель "Basic 300", необработанная (1,25 x 1,2м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 250 шт.


Лампа "Светлячок" (1 w) - 100 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена,
затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 182,5 w

Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "ГАМАК"



Панель Dipline "Basic", обработанная тканью (1,9 x 1,2 м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 400 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ МЕРЦАЮЩАЯ" (синий) - 1 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ ХАМЕЛЕОН" - 2 шт.




Светодиод "ФЛЕТ" - 1 шт.

Описание проекта:
Композиция дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 133,44 w

Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "ВЕСНА"



Панель "Basic 300", обработанная тканью (1,25 x 0,6 м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 70 w "Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 200 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ" (белый) - 2 шт.

Описание проекта:
Композиция дополнительно декорирована
аппликацией.


Σ мощность ламп: 66,72 w

Количество лампочек вы
можете использовать
по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

КОМПОЗИЦИЯ "ОРНАМЕНТ"



Панель "Basic 150", необработанная (2,5 x 0,6 м), мощность: 150 w - 1 шт.

Коннектор Торцевой тах мощность 150 w - 1шт.

Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 250 шт.

Лампа "Светлячок" (1 w) - 50 шт.

Светодиод "ПИРАНЬЯ ХАМЕЛЕОН" - 5 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 134,3 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "МИШКИ"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 0,6 м), мощность: 150 w - 1 шт.

Коннектор Торцевой тах мощность 150 w - 1шт.

Тр-р электронный, мощность - 70 w "Dipline" - 1шт.

Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 70 шт.

Светодиод "PLV" (красный) - 2 шт.
(синий) - 2 шт.
(зеленый) - 2 шт.
(желтый) - 2 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована постером.

Σ мощность ламп: 23,9 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "КАМЫШЬ"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 0,6 м), мощность: 150 w - 1 шт.

Коннектор Торцевой тах мощность 150 w - 1шт.

Тр-р электронный, мощность - 150 w, "Dipline" - 1шт.

Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 100 шт.

Лампа "Светлячок" (1 w) - 50 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 83 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

КОМПОЗИЦИЯ "ЛОГО"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 70 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 200 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 66 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "АБСТРАКЦИЯ"



Панель "Basic 300", обработанная тканью (2,5 x 1,2 м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 300 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 400 шт.

Лампа "Светлячок" (1 w) - 100 шт.

Описание проекта:

Σ мощность ламп: 232 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.


КОМПОЗИЦИЯ "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"



Панель "Basic 300", обработанная тканью (1,25 x 1,2 м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 300 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 300 w "SHATALE" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 400 шт.

Лампа "Светлячок" (1 w) - 100 шт.

Колпачок для лампы "Светлячок" (красный) - 60 шт. (синий) - 40 шт. (зеленый) - 40 шт. (оранжевый) - 70 шт.

Светильник "Мандарин" - 1 шт.

Описание проекта:

Σ мощность ламп: 252 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

СТЕНЫ

КОМПОЗИЦИЯ "ВЕНЕЦИЯ"



Панель "Basic 150", необработанная (2,5 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 150 w - 1шт.



Тр-р электронный, мощность - 70 w
"Dipline" - 1шт.




Лампа "Светлячок" (1 w) - 50 шт.

Светодиод "ПИРАНЬЯ ХАМЕЛЕОН" - 2 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована постером.

Σ мощность ламп: 50,72 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "НЬЮ-ЙОРК"



Панель "Basic 150", необработанная (2,5 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 150 w - 1шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w
"Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 100 шт.

Светодиод "PLV" (синий - 10 шт.)
(белый - 10 шт.)
(красный) - 10 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована постером.

Σ мощность ламп: 103 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "РЕНЕССАНС"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 150 w - 1шт.



Тр-р электронный, мощность - 70 w
"Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 150 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована тканью и экибаной из сухих цветов.

Σ мощность ламп: 49,5 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК

Данные композиции можно сочетать с аппликациями, постерами, а также комбинировать с основным освещением (точечными светильниками, люстрами).

КОМПОЗИЦИЯ "МАКИ"



Панель "Basic 300", необработанная (1,25 x 1,2 м) мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 250 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 100 шт.



Колпачок для лампы "Светлячок" (красный) - 100 шт.

Описание проекта:
Композиция выполнена на натяжном потолке, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 182,5 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "ВЕСНА"



Панель "Basic 300", необработанная (1,25 x 1,2 м) мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 380 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 120 шт.



Колпачок для лампы "Светлячок" (зеленый) - 120 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией и точечными светильниками.

Σ мощность ламп: 245,4 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК

КОМПОЗИЦИЯ "САД"



Панель "Basic 300", необработанная
(2,5 x 1,2 м) мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
мощность 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 235 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 109 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ" (белый) - 2 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ ХАМЕЛЕОН" - 3 шт.



Светодиод "ФЛЕТ" - 2 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена,
затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 189,07 w

Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "КРУГИ-2"



Панель "Basic 150", необработанная
(2,5 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
мощность max 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 183 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 80 шт.



Светодиод "PLV" (белый) - 1 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ" (белый) - 11 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ" (синий) - 3 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ 4" - 1 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена.

Σ мощность ламп: 146,97 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК

КОМПОЗИЦИЯ "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО"



Панель "Basic 150", необработанная (2,5 x 1,2 м), мощность: 150 w - 2 шт.



Торцевых переходников «Basic» 300 W - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 235 шт.

Описание пректа:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем светлячки вставлены в панель в хаотичном порядке.

Σ мощность ламп: 77,5 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "КРУГИ-2"



Панель "Basic 300", необработанная (2,5 x 1,2 м), мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 300 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 700 шт.

Описание пректа:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена.

Σ мощность ламп: 231 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК

КОМПОЗИЦИЯ "ЯЩЕРИЦА"



Панель "Basic 150", необработанная
(1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
мощность max 150 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 70 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 100 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 30 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ ХАМЕЛЕОН" - 2 шт.

Описание проекта:

Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена,
затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 63,72 w

Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "БАРОККО"



Панель "Basic 300", необработанная
(1,25 x 1,2 м) мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
мощность max 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w
"Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 537 шт.

Описание проекта:

Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена,
затем дополнительно декорирована аппликацией и
точечными светильниками.

Σ мощность ламп: 177,21 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.

Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК


КОМПОЗИЦИЯ "ЗНАКИ ЗОДИАКА"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 70 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 200 шт.



Светодиод PLV (синий) - 40 шт., (красный) - 30 шт., (белый) - 20 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 75 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.


КОМПОЗИЦИЯ "ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 70 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 100 шт.



Светодиод "ПИРАНЬЯ ХАМЕЛЕОН" - 12 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 37,32 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК

КОМПОЗИЦИЯ "АБСТРАКЦИЯ-2"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 300 шт.



Светодиод "PLV" (синий) - 10 шт., (белый) - 15 шт.

Описание проекта:

Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией и точечными светильниками.

Σ мощность ламп: 101,5 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "НЕЖНОСТЬ"



Панель "Basic 150", необработанная (1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 150 w -1шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 200 шт.



Светодиод "PLV" (синий) - 10 шт., (белый) - 10 шт., (красный) - 5 шт.



Светильник "МАНДАРИН" - 1шт.

Описание проекта:

Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована аппликацией.

Σ мощность ламп: 88,5 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК

КОМПОЗИЦИЯ "ЦВЕТЫ"



Панель "Basic 150", необработанная
(1,25 x 1,2 м), мощность: 150 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой
мощность 150 w - 1шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w
"Dipline" - 1шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 300 шт.



Светодиод "PLV" (синий) - 40 шт.,
(белый) - 40 шт.

Светодиод "ПИРАНЬЯ ХАМЕЛЕОН" - 3 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена,
затем дополнительно декорирована аппликацией
и точечными светильниками.

Σ мощность ламп: 128,08 w

Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.

КОМПОЗИЦИЯ "БАБОЧКИ"



Панель "Basic 300", необработанная
(2,5 x 1,2 м) мощность: 300 w - 4 шт.



Коннектор Торцевой
мощность 300 w - 2 шт.



Переходник торцевой
мощность 300 w - 2 шт.



Тр-р эл. 300 w SHATALE - 2 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 1100 шт.



Лампа "Светлячок" (1 w) - 200 шт.

Описание проекта:
Панели прогрунтованы, прошпаклеваны
и окрашены, затем композиция перенесена
на потолок с помощью трафарета.

Σ мощность ламп: 563 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете
использовать по своему усмотрению.

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК

КОМПОЗИЦИЯ "ТЕЛЕЦ"



Панель "Basic 300", необработанная
(2,5 x 1,2 м) мощность: 300 w - 4 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 300 w - 2 шт.



Переходник Торцевой
тах мощность 300 w - 2 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w
"Dipline" - 2 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 1000 шт.



Светодиод "PLV" (синий) - 100 шт.

Описание проекта:
Панели прогрунтованы, прошпаклеваны
и окрашены, затем дополнительно
декорированы аппликацией.

Σ мощность ламп: 340 w

Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "КРУГИ-3"



Панель "Basic 300", необработанная
(2,5 x 1,2 м) мощность: 300 w - 10 шт.



Коннектор Торцевой
тах мощность 300 w - 3 шт.



Переходник Торцевой
тах мощность 300 w - 7 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w
"Dipline" - 3 шт.




Светлячок "Lucioles" 1/3W (0,33 w)
(Белая база) - 2000 шт.

Описание проекта:
Панели прогрунтованы, прошпаклеваны
и окрашены.

Σ мощность ламп: 660 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать
по своему усмотрению.



КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ИДЕЙ DIPLINE

ПОТОЛОК

КОМПОЗИЦИЯ "ФАНТАЗИЯ"



Панель "Basic 300", необработанная (1,25 x 1,2 м) мощность: 300 w - 1 шт.



Коннектор Торцевой тах мощность 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 250 w "Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 700 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена.

Σ мощность ламп: 231 w

Рисунок нанесен с помощью трафарета.
Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.



КОМПОЗИЦИЯ "НЕБО"



Панель "Basic 150", необработанная (2,5 x 1,2 м), мощность: 150 w - 2 шт.



Коннектор Торцевой "клипса" 1-стор. тах 300 W "Basic" - 1 шт.



Переходник Торцевой тах мощность 300 w - 1 шт.



Тр-р электронный, мощность - 150 w "Dipline" - 1 шт.



Лампа "Светлячок" (0,33 w) - 200 шт.



Светодиод "PLV" (синий) - 20 шт.,
(белый) - 10 шт.,
(красный) - 20 шт.

Описание проекта:
Панель прогрунтована, прошпаклевана и окрашена, затем дополнительно декорирована постером.

Σ мощность ламп: 71 w

Количество лампочек вы можете использовать по своему усмотрению.





Вы держите в руках каталог готовых идей, в котором мы предлагаем различные варианты использования декоративных световых панелей DIPLINE.

Представленные примеры, помогут вам определиться с выбором композиции и приблизительно рассчитать количество используемого материала. А также самостоятельно поэкспериментировать и внести что-то свое неповторимое.

Контактная информация:

